

# ID: 103

# Autores: Carolina Avendaño de los Reyes Rocío Gutiérrez García

# Una cojera rápidamente progresiva pero no tanto

Motivo de consulta: cojera derecha

Historia Clínica

#### En Atención Primaria

Anamnesis

- Mujer de 56 años
- AP y AF: dislipemia en tratamiento
- Acude a su MAP por cojera atraumática e indolora del MID de 24 horas de evolución

El Médico de Atención Primaria remite al paciente a Urgencias Hospitalarias.

## En Urgencias

Pérdida de fuerza dei

MID y MSD menos marcada.

- Reflejo cutáneo plantar extensor derecho.
- Pérdida de sensibilidad termoalgésica en el hemicuerpo izquierdo.
- Sensibilidad propioceptiva conservada a nivel bilateral.
- Afebril y estable hemodinámicamente.



• Punción Lumbar con análisis del LCR normal a nivel macroscópico, bioquímico y posterior análisis microbiológico (PCR de virus negativo).

## PRINCIPAL SOSPECHA: SÍNDROME HEMIMEDULAR DERECHO

Se comenta con Neurología de guardia del Hospital de Referencia que recomienda realizar las siguientes pruebas para descartar un síndrome de Brown-Secquard y distinguir entre causa vascular, infecciosa e inflamatoria.

- RM cervical muestra una lesión hiperintensa inespecífica en C2-C3 derecha en T2 por lo que se administran 8 mg de dexametasona intravenosa.
- Se lleva a cabo ingreso en planta de Neurología pendiente de completar estudio y evolución clínica. Allí se objetivan las IgA, M, G que son normales y las ANAs negativas.
- La RM a los 10 días volverá a mostrar resultados similares, por lo que se confirma que el origen más probable es inflamatorio. Al alta es trasladado a un centro de rehabilitación con pauta corticoidea descendente.

## Conclusiones/Aplicabilidad

- Los síndromes hemimedulares tienen una presentación clínica inespecífica y su sospecha requiere de una anamnesis y exploración física precisa y sistemática para establecer un diagnóstico diferencial rápido.
- El médico de atención primaria tiene un papel fundamental para el diagnóstico de presunción así como en el seguimiento posterior.

