



XXIII Jornadas de Residentes y IV de JMF SoMaMFyC  
24 de Marzo 2022

**SOMaMFyC**  
Sociedad Madrileña de Medicina de Familia Comunitaria

# ACTIVIDAD COMUNITARIA DÍA MUNDIAL DEL SIDA



**Centro de Salud Justicia.**

**AUTORES:**

- **Natalia Escauriaza Ispizua**
- **David Morena López**
- **Elisa Vaquero de Julián**
- **Sonia Vázquez Santiago**



# NUESTRA ACTIVIDAD COMUNITARIA



## PLAZA DE CHUECA

- ❖ 1000 nuevos casos de VIH al año
- ❖ Media edad: 35 años
- ❖ Ppal mecanismo transmisión → vía sexual
- ❖ 25% casos diagnóstico tardío
- ❖ 21.725 personas VIH + en la CM (hasta 31 dic `21) → 27.1% han desarrollado SIDA





MIL RAZONES PARA  
PREVENIR EL #VIH

**POR AMOR**  
**POR MÍ** **POR TI**  
**POR NOSOTROS**  
**PORQUE SÍ** **POR RESPETO**  
**PORQUE TE QUEREMOS** **POR IGUALDAD**  
**POR TRANQUILIDAD** **POR PASIÓN**  
**POR PASIÓN**  
**PARA DISFRUTAR**  
**PARA CUIDARME**  
**PARA REÍRNOS**  
**PARA SOÑAR** **POR DIGNIDAD**

1 DICIEMBRE. DÍA MUNDIAL DEL SIDA



## OBJETIVOS

- Sensibilizar sobre la infección VIH
- Medidas de prevención
- Importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz
- Páginas web y grupos de apoyo
- Ayudar a poner fin al estigma y la discriminación
- Repartir métodos de barrera



# TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN

Vía sexual (vaginal/anal/oral) sin preservativo

Vía parenteral



**CHEMSEX!**

- **80%** de las seroconversiones en Madrid podrían estar relacionadas
- Puede **triplicar el riesgo** de contraer **VIH** y duplicar el de otras ITS

- Uso de preservativo
  - ❖ También protege de otras ITS
  - ❖ Si pareja estable → despistaje previo
- Empleo de lubricantes
- No compartir agujas, tatuajes/piercing en sitios seguros






# DIAGNÓSTICO PRECOZ

## Análisis de cribado

ELISA 3ª G  
ELISA 4ª G

## Análisis de confirmación

WESTERN BLOT  
LIA



## Test de diagnóstico rápido

- ✓ Fáciles de realizar
- ✓ Resultado < 30 minutos
- ✓ Interpretación subjetiva



CS LAS CORTES  
CS SEGOVIA  
CS GENERAL RICARDOS  
CS LOS ALPES  
CS LAVAPIÉS  
CS ESPRONCEDA  
CS SAN CRISTÓBAL  
CS LOS CÁRMENES  
CS JOSÉ MARÍA LLANOS  
CS LAS FRONTERAS  
CS CUZCO  
CMS GETAFE  
CS SANDOVAL

Solo consideramos una persona **VIH+** cuando el resultado de la **prueba de confirmación** es positivo



# TRATAMIENTO Y PROFILAXIS

**Triple terapia antirretroviral:**  
TODOS los pacientes con infección VIH



	PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PREP)	PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PEP)
¿A QUIÉN?	VIH negativo, ≥ 16 años y: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HSH , transexuales o cissexuales y UDVP (*criterios)</li> <li>➤ Mujeres en situación de prostitución</li> </ul>	VIH negativo en <72horas con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exposición laboral</li> <li>- Agresión sexual</li> <li>- UDPV y prácticas sexuales de riesgo</li> </ul>
FÁRMACOS	Emtricitabina/ Tenofovir disoproxilo fumarato 200 mg/245 mg 1 vez/día vía oral	2 ITIAN + 1 INI/1IP/r durante 28 días



# LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA COMUNITARIA

- ✓ Promover la salud
- ✓ Incrementar la calidad de vida y el bienestar
- ✓ Potenciar la capacidad para abordar problemas, demandas y necesidades





# BIBLIOGRAFÍA

1. Grupo de expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA), Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) et al. Documento de Consenso sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños. 2016; *34 (2): 121.e1-121.e15*
2. Herramienta de la OMS para la implementación de la profilaxis previa a la exposición al VIH. Módulo 1: Profesionales clínicos. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2018 (OPS/CDE/18-054). Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH. Recomendaciones para un enfoque de salud pública. 2.ed. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2018. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. Nuevas indicaciones PrEP [Internet]. Ministerio de sanidad. 2021 [citado 15 enero 2022]. Disponible en: [https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PrEP/Resumen\\_nuevas\\_indicaciones\\_de\\_la\\_PrEP.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PrEP/Resumen_nuevas_indicaciones_de_la_PrEP.pdf)
5. Día de la cero discriminación 2021 — Poner fin a las desigualdades [Internet]. ONUSIDA. 2021 [citado 10 enero 2022]. Disponible en: <https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/2021-zero-discrimination-day-end-inequalities>
6. VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana) [Internet]. Comunidad de Madrid, Servicios e información - Salud. 2021 [citado 10 enero 2022]. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vih-virus-inmunodeficiencia-humana-its-infecciones-transmision-sexual>
7. Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA - Grupo de trabajo sobre chemsex. Ministerio de Sanidad CyBS. Informe sobre chemsex en España. 2019. (Consultado 24 Enero 2022). Disponible en: <https://www.msccbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeCHEMSEX.pdf>
8. Gonzalez-Baeza A, Dolengevich-Segal H, Perez-Valero I, Cabello A, Tellez MJ, Sanz J, et al. Sexualized Drug Use (Chemsex) Is Associated with High-Risk Sexual Behaviors and Sexually Transmitted Infections in HIV-Positive Men Who Have Sex with Men: Data from the U-SEX GESIDA 9416 Study. *AIDS Patient Care STDS*. 2018;32:112-8.
9. Valencia J GJ, Troya J, González-Baeza A, Dolengevich H, Cuevas G, Ryan P. Consumo de drogas recreativas y sexualizadas en varones seronegativos: datos desde un screening comunitario de VIH 6.2018. (Consultado 24 Enero 2022). Disponible en: <http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/consumo-de-drogas-recreativas-y-sexualizadas-en-varones-seronegativos-datos-desde-un-screening-comunitario-de-vih/>.
10. González del Castillo J, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para estudio y seguimiento. Documento de consenso. *Emergencias* 2020; 32:416-426. Disponible en: <http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnostico-precoz-de-pacientes-consospecha-de-infeccion-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/>
11. Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Informes estudios e investigación 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: <https://www.msccbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.p>