

Nº Comunicación: 087

EL DERMATOSCOPIO AL RESCATE DE LA REGLA ABCDE

Metola Gómez, M; Ronda Del Corro, María; Jiménez Martínez, Cristina; (C. de S. Puerta Bonita)

Varón de 15 años. Lesión en pantorrilla de 3 meses de evolución: en Dermatología privada le habían alarmado porque le indicaban que habría que tomar muestra para biopsia y probablemente extirparla



Macroscópicamente, coloración asimétrica. Los bordes no eran irregulares pero la coloración, sí (una parte más amarronada y otra parte más negruzca), y estaba sobreelevada

Dermatoscopio con luz polarizada: Lesiones múltiples bien demarcadas, ovaladas, de color rojo violáceo. En el interior de las lagunas no se ven otras lesiones vasculares



Se diagnostica de **angioma** y se explica la benignidad de la lesión

CONCLUSIÓN La regla del ABCDE es útil para la detección de lesiones potencialmente sospechosas por parte de no dermatólogos (A:Asimetría, B:Bordes irregulares, C:más de un Color, D:Diámetro y E:Evolución). La lesión que tenía nuestro paciente habría sido sospechosa de malignidad. Con el dermatoscopio, en solo unos minutos, muchas veces, podemos saber el carácter de la lesión, evitar la incertidumbre diagnóstica en el médico de familia, así como la derivación innecesaria o el uso de técnicas agresivas

BIBLIOGRAFÍA: M. Scalvenzi, F. De Natale, M.G. Francia, A. Balato. Dermoscopy of microvenular hemangioma: report of a case. Dermatology, 215 (2007), pp. 69-71 Ţarcă E, Cojocaru E, Roşu ST, Butnariu LI, Plămădeală P, Moisă SM. Differential diagnosis difficulties related to infantile hemangioma — case report and literature review. Rom J Morphol Embryol. 2019;60(4):1375-9. a