



# Tengo una culebrilla en el cuello

Nº Comunicación: 108

Xurxo Codesido Pérez, Consuelo Urbanos Martínez Sara Fernández Maestre  
[xurxocodesido@gmail.com](mailto:xurxocodesido@gmail.com) CS Puerta Bonita

Mujer 52 años, con lesiones cutáneas en región latero cervical izquierda y lóbulo de la oreja: Placa hiperqueratósica lineal, inicialmente vesículas, levemente pruriginosa siguiendo "líneas de Blaschko"



Derivamos a derma para diagnóstico.

**ANATOMÍA PATOLÓGICA:** dermatitis liquenoide de predominio perianexial, compatible histológicamente con **blaschkitis**.

**TRATAMIENTO:** Betametasona. A las 6 semanas lesiones residuales

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL	LARVA MIGRATORIA	NEVIL	PSORIASIS LINEAL	BLASCHKITIS
LOCALIZACIÓN	Pies, piernas, glúteos,	Extremidades	Zonas extensión	Tronco
MORFOLOGIA	Lesión papular eritematosa	Pápulas eritematosas descamativas. Unilateral Prurito intenso	Pápulas eritemato escamosas Menos prurito	Pápulas y vesículas múltiples uni o bilaterales
TRATAMIENTO	Terapia antihelmíntica	Resistencia al tratamiento	Responde a tratamiento específico	Respuesta a corticoides

